

## Sonderzubehör/ Ersatzteilleiste

für

### Supportschleifeinrichtung

### *Herkules 1000*

und

### *Herkules 2000*



## Sonderzubehör/ Ersatzteilleiste

Zubehör/ Ersatzteile: Herkules 1000			
Bezeichnung:		Abmessungen: [mm]	Artikel-Nr.:
Aufnahme zur Befestigung der Supportschleifeinrichtung in Stahlhalterkassette Multifix CD 40	Option		4630-0040/I
Drehstrommotor 220/ 380V 50 Hz 0,25 KW			80.280.2800.02
Schleifspindel komplett		Ø 40 x 120	4592-0000/I
Schleifspindel neu Lagern			
Spindelriemenscheibe (klein)		Ø 18	4593-0400/I
Motorriemenscheibe (klein)		Ø 76	4593-0600/I
Spindelriemenscheibe (groß)		Ø 36	4593-0800/I
Motorriemenscheibe (groß)		Ø 150	4593-0900/I
Schleifscheibenaufnahme kpl. (2 tlg.)			4594-0000/I
Schleifscheiben-Schutzhaube			4594-0500/I
Topfscheibenaufnahme kpl. (2 tlg.) für Topfscheiben Ø <sub>A</sub> 100x Ø <sub>i</sub> 20 x 50 Bundbreite 10	Option		4594-9990/I
Adapter für Schleifscheiben-Schutzhaube (erforderlich für Topfscheiben)	Option		4594-0520/I
Antriebsriemen-Schutzhaube		Ø 170 Ø 30 x 285	4594-0600/I
Antriebsriemen-Schutzhaube		Ø 100 Ø 60 x 265	4594-0700/I
Spannfutter komplett (2 tlg.)		für Schleifstiftschaft Ø 6	4595-0000/I
Schleifdorn komplett mit Schleifkörper	Option	Ø <sub>A</sub> 12 Ø <sub>i</sub> 4	4597-0000/I
Schleifdorn komplett mit Schleifkörper	Option	Ø <sub>A</sub> 15 Ø <sub>i</sub> 5	4598-0000/I
Spannzangenaufnahme stabile Ausführung zur Aufnahme gehärteter Spannzangen; ohne Spannzange	Option		4595-0300/I
Spannzange SW14 für obige Aufnahme	Option	für Schleifstiftschaft Ø 6	4595-0306/I
Spannzange SW14 für obige Aufnahme	Option	für Schleifstiftschaft Ø 8	4595-0308/I
Schleifscheibe EKW Korn 60 M keramisch VE 3 Stk.		Ø <sub>A</sub> 100 Ø <sub>i</sub> 25 x 10	4598-0001/I
Schleifscheibe EKW Korn 80 M keramisch VE 3 Stk.	Option	Ø <sub>A</sub> 100 Ø <sub>i</sub> 25 x 10	4598-0002/I
Schleifscheibe EKW Korn 100 M keramisch VE 3 Stk.	Option	Ø <sub>A</sub> 100 Ø <sub>i</sub> 25 x 10	4598-0003/I
Schleifscheibe Siliziumkarbid grün Korn 100 keramisch SGC 100 J VS VE 3 Stk.	Option	Ø <sub>A</sub> 100 Ø <sub>i</sub> 25 x 10	4598-0012/I
Topfscheibe EKW 80/5 I6 V50 KV		Ø <sub>A</sub> 100x Ø <sub>i</sub> 20 x 50	4598-0010/I
Schleifkörper EKW Korn 60 M keramisch VE 10 Stk	Option	Ø <sub>A</sub> 12 Ø <sub>i</sub> 4 x 8	4598-0005/I
Schleifkörper EKW Korn 60 M keramisch VE 10 Stk.	Option	Ø <sub>A</sub> 15 Ø <sub>i</sub> 5 x 10	4598-0006/I
Schleifstift EK rosa Korn 60 N keramisch ZY VE 10 Stk.		Ø <sub>A</sub> 13 x 13 Schaft Ø 6 x 40	4598-0007/I
<b>Gerne liefern wir Ihnen auch andere Schleifscheiben und Schleifstifte</b>			auf Anfrage
D-Riemen endlos Typ PU11		540 x 20 x 1	4598-0008/I
D-Riemen endlos Typ PU11		650 x 20 x 1	4598-0009/I

Zubehör/ Ersatzteile: Herkules 2000			
Bezeichnung:		Abmessungen: [mm]	Artikel-Nr.:
Drehstrommotor 220/ 380V 50 Hz 0,75 KW			80.280.2800.07
Schleifspindel komplett		Ø 60x180	4592-0000/II
Schleifspindel neu lagern			4592-0000/II
Spindelriemenscheibe (klein)		Ø 35	4593-0400/II
Motorriemenscheibe (klein)		Ø 100	4593-0600/II
Spindelriemenscheibe (groß)		Ø 70	4593-0800/II
Motorriemenscheibe (groß)		Ø 200	4593-0900/II
Schleifscheibenaufnahme (2 tlg.)			4594-0000/II
Schleifscheibenaufnahme (2 tlg.) f. Breite 32mm	Option		4594-0032/II
Schleifscheiben-Schutzhaube			4594-0500/II
Schleifscheiben-Schutzhaube f. Breite 32mm	Option		4594-0532/II
Antriebsriemen-Schutzhaube		Ø 220 Ø 60 x 410	4594-0600/II
Antriebsriemen-Schutzhaube		Ø 130 Ø 100 x 270	4594-0700/II
Spannfutter komplett (2 tlg.) (Standard)		für Schleifstiftschaft Ø 6	4595-0000/II
Schleifdorn komplett ohne Schleifkörper	Option	Ø <sub>A</sub> 15 Ø <sub>i</sub> 5	4596-0000/II
Schleifdorn komplett ohne Schleifkörper	Option	Ø <sub>A</sub> 20 Ø <sub>i</sub> 6	4597-0000/II
Schleifdorn komplett ohne Schleifkörper	Option	Ø <sub>A</sub> 30 Ø <sub>i</sub> 8	4598-0000/II
Spannzangenaufnahme stabile Ausführung zur Aufnahme gehärteter Spannzangen; ohne Spannzange	Option		4595-0300/II
Spannzange SW14 für obige Aufnahme	Option	für Schleifstiftschaft Ø 6	4595-0306/II
Spannzange SW14 für obige Aufnahme	Option	für Schleifstiftschaft Ø 8	4595-0308/II
Schleifscheibe EKW Korn 60 M keramisch		Ø <sub>A</sub> 150 Ø <sub>i</sub> 32 x 18	4598-0001/II
Schleifscheibe EKW Korn 60 M keramisch	Option	Ø <sub>A</sub> 150 Ø <sub>i</sub> 32 x 32*1)	4598-0032/II
Schleifkörper EKW Korn 60 M keramisch VE 10 Stk	Option	Ø <sub>A</sub> 15 Ø <sub>i</sub> 5 x 10	4598-0004/II
Schleifkörper EKW Korn 60 M keramisch VE 10 Stk	Option	Ø <sub>A</sub> 20 Ø <sub>i</sub> 6 x 10	4598-0005/II
Schleifkörper EKW Korn 60 M keramisch VE 10 Stk	Option	Ø <sub>A</sub> 30 Ø <sub>i</sub> 8 x 10	4598-0006/II
Schleifstift EK rosa Korn 60 N keramisch ZY VE 10 Stk		Ø 13 x 13 Schaft Ø 6 x 40	4598-0007/I
<b>Gerne liefern wir Ihnen auch andere Schleifscheiben und Schleifstifte</b>			
D-Riemen endlos Typ PU11		820 x 40 x 1	4598-0008/II
D-Riemen endlos Typ PU11		940 x 40 x 1	4598-0009/II

\*1) hierfür ist eine spezielle Schleifscheibenschutzhaube 4594-0532/II sowie eine spezielle Schleifscheibenaufnahme 4594-0032/II erforderlich.  
 Lieferzeit: ca. 7 Wochen f. Schleifscheibe